



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

**Образец на оферта за участие в процедура "Избор с публична покана" по реда на чл.50,
ал.1 от ЗУСЕСИФ**

ДО

ММ СЕРВИЗ ЕООД

**гр. Аксаково, обл. Варна, Южна
Промислена Зона – сграда ММ Сервиз**

О Ф Е Р Т А

ОТ: _____
(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:
**„Закупуване на 1 брой абкант преса с ЦПУ управление по пет оси, 1 брой
електромеханична гилотина с цифрово управление, 2 броя мостов кран, 1 брой
универсална фреза, 1 брой универсален струг и оборудване за пясъкоструй за работа
със стоманен абразив и стъклени перли.“**

за обособена позиция №.....; „.....”

с адрес: гр. _____ ул. _____, № _____,
тел.: _____, факс: _____, e-mail: _____
регистриран по ф.д. № _____ / _____ г. по описа на _____ съд,
ЕИК /Булстат: _____,
представявано от _____, в качеството му на
_____.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура
за определяне на изпълнител с предмет:

**„Закупуване на 1 брой абкант преса с ЦПУ управление по пет оси, 1 брой
електромеханична гилотина с цифрово управление, 2 броя мостов кран, 1 брой
универсална фреза, 1 брой универсален струг и оборудване за пясъкоструй за работа
със стоманен абразив и стъклени перли.“**

за обособена позиция №.....; „.....”

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с
указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените
от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата _____
подизпълнители. _____
ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата _____
календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до _____
(посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

Изисквания и условия на ММ СЕРВИЗ ЕООД	Предложение на кандидата <i>Марка/модел/производител/технически характеристики</i>	Забележка
Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството: <u>Обособена позиция 1: Закупуване на 1 брой абкант преса с ЦПУ управление по пет оси, 1 брой електромеханична гилотина с цифрово управление, 1 брой универсална фреза, 1 брой универсален струг:</u> - Абкант преса с ЦПУ управление по пет оси: - Задължителни технически характеристики: - Техническа характеристика - Дължина на огъване 2600 мм - Работно усилие 90 тона - Работен ход 260 мм - Задвижване по оси Y1,Y2– хидравлично - Цифрово- програмно управление - Предни подвижни поставки за ламарината - Секционни инструменти – нож и призма - Разстояние между раменете 2050 мм - Ограничител с обхват (програмируем) 750 мм със сачмено винтова двойка, с точност +/- 0,1 мм и два упора към ограничителя с микрометрична настройка. - Мощност на двигателя 7,5 kW - Дълбочина на отворите в страните 410 мм - Система за бомбиране на долната маса свързана с CNC на машината - Лазерна защита за работника		

2. Съставни части (компоненти): 2.1. CNC управление с цифров и графичен контрол, изчертаване 2D, CNC контролна система под windows, с възможност за визуализация на чертежа в 3D с цветен сензорен екран 2.2. Програмиране и контрол по всички оси; 2.3. Памет за запамяване на програми и инструменти с избор на езици; 2.4. Интегрирана програма за диагностика; 2.5. USB вход за обмен на данни; 2.6. CNC задвижване на ограничителя по оси X (напред и назад), R (нагоре и надолу). Задвижване осъществено с прецизни сервомотори. - Допълнителни технически характеристики, които не са задължителни: Скорост ход надолу (по Y) – от 190 до 200 mm/sec; Работен ход (по Y) мин. 10 mm/sec; Скорост при обратен ход, ход на горе (по Y) от 170 до 190 mm/sec; Скорост на позициониране на ограничителя по ос X (напред и назад) мин. 350 mm/sec Скорост на позициониране на ограничителя по ос R (нагоре и надолу) мин. 240 mm/sec Светъл отвор между горното подвижно рамо и масата (разстояние между ножодържача и масата) мин. 540 mm • Електромеханична гилотина с цифрово управление: -- Задължителни технически характеристики: 1. Техническа характеристика 1.1. Капацитет на рязане – до 4 mm; 1.2. Дължина на рязане – 2540 mm; 1.3. Брой рязания в минута – 38; 1.4. Обхват на ограничителя – 600 mm, с цифрово управление и точност на позициониране $\pm 0,1$ mm; 1.5. Мощност на главния ел. мотор 7,5 kW 1.6. ОКОМПЛЕКТОВКА НА МАШИНАТА ✓ Маса с лагери за лесно плъзгане на листа ламарина; ✓ Преден ограничител с линейка; ✓ Два упора за придържане на листа ламарина; ✓ Пулт за управление; ✓ Педал за работа; ✓ ЦИФРОВО УПРАВЛЕНИЕ – за програмиране и контрол на ограничител и рязания; ✓ Светлинна бариера отзад за предпазване на работещия персонал; ✓ Комплект ножове от специална стомана; - Допълнителни технически		
--	--	--

характеристики, които не са задължителни: ЦУ позволяващо създаване и запамятуване на програми; Височина на работния плот от 850 до 870 mm; Мощност на ел.мотора задвижващ ограничителя от 0,20 до 0,30 kW; Височина на машината до 1250 mm включително; Тегло на машината от 2700 kg до 2900 kg. • Универсална фреза: -- Задължителни технически характеристики: 1. Техническа характеристика 1.1. Размери на масата – 320x1350 mm; 1.2. Завъртане на масата, наляво и надясно - 45°; 1.3. Надлъжен ход на масата по X: - ръчно – 1000 mm; - автоматично – 980 mm. 1.4. Напречен ход на масата (Y): - ръчно – 360 mm; - автоматично – 340 mm. 1.5. Вертикален ход на масата (Z): - ръчно – 460 mm; - автоматично – 440 mm. 1.6. Разстояние от работната повърхност на масата до оста на вретеното: - min. – 30 mm; - max. – 490 mm. 1.7. Брой на оборотните степени на вретеното – 18 1.8. Обхват на оборотите на вретеното – 32 – 1600 Об./минута. 1.9. Подаване – безстепенно. 2. Стандартна окомплектовка: ✓ Европейски стандарт ✓ Стандарти на производство CE и DIN ✓ Производство по ISO9001 ✓ Ел. система стандарт CE Затворени водачи, производство по Немски стандарт - Допълнителни технически характеристики, които не са задължителни: Машина с бърз ход по осите; Скорост на подаване на масата x,y/z, мин. 10÷1000 / 4÷415 mm/min; Бърз ход на подаване на масата x,y/z, мин. 2500 / 1040 mm/min; • Универсален струг: -- Задължителни технически характеристики: 1. Техническа характеристика 1.1. разстояние между центрите – 1500 mm; 1.2. Най-голям обработваем диаметър с фланец на универсал – 300 mm; 1.3. Най-голям обработваем диаметър над направляващите – 500 mm; 1.4. Диаметър на вретенната ос – 82 mm;		
--	--	--

1.5. Диаметър на пинолата на задното седло – 75 mm; 1.6. Възможност за нарязване на резби: ✓ Милиметрови; ✓ Цолови; ✓ Модулни; ✓ Диаметрични; 2. Окомплектовка съпровождаща доставката: & планшайба с троен захват; & планшайба с четворен ; & патронник; & стационарно легло; & подвижно легло; & стационарен център; & въртящ център. - Допълнителни технически характеристики, които не са задължителни: Обхват на метрична резба - минимум 0,45-20 mm (30 стъпки); Обхват на цолова резба минимум 80-1 t.p.i. (35 стъпки); Обхват на модулна резба минимум 0,25-10 p mm (25 стъпки); Обхват на диаметрична резба минимум 160 – 3 ½ DP (30 стъпки). <u>Обособена позиция 2: Закупуване на 2 броя мостов кран:</u> • Мостов кран - Задължителни технически характеристики: 1. Техническа характеристика - Товароподемност - 3.2 t - Височина на подеи - 4m - Междурелсово разстояние - 6.5m - Скорост на придвижване на крана – микро 10 м/мин, основна 30м/мин - Оборудван с телфер - Скорост на подеи – основна 4м/мин, микро 1.3м/мин - Скорост на придвижване на телфера- микро 5м/мин основна 20м/мин - Челни греди - Основна греда 1.1. Касетъчно захранване по дължина на релсовия път: - Конзоли - Касета - Медни шини - Захранваща кутия 1.2. Релсов път: - Релса – плътен квадрат 50x30 - Допълнителни технически характеристики, които не са задължителни: Фестонно кабеловодене по дължина на крана с		
--	--	--

независимо движение на бутониерата;
 Дължина на касета минимум 12 метра;
 Релсов път минимум 12 метра в две нитки общо минимум 24 метра;
 Релса – плътен квадрат минимум 50х30 – минимум 24 метра.

Обособена позиция 3: Закупуване на оборудване за пясъкоструй за работа със стоманен абразив и стъклени перли:

Оборудване за пясъкоструй за работа със стоманен абразив и стъклени перли:

- Задължителни технически характеристики:

I. За работа със стоманен абразив

1. Техническа характеристика

1.1.РАЗМЕРИ НА КАМЕРАТА - ширина=2.40 м х височина=2.20 м х дължина=6.0 м. - **Стоманен контейнер с ДВУКРИЛА ВРАТА**

1.2. СИСТЕМА ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА

АБРАЗИВА, състояща се от :

- Кофичен елеватор с височина 3.20 метра, капацитет 4 тона/ час
- Силоз с обем 200 литра и въздушен сепаратор за дробинките
- Скрейпърна система за събиране на дробинките – с един надлъжен канал с ширина 1200 мм , дължина 6.00 метра и един напречен канал с ширина 600 мм .

1.3. АСПИРАЦИОННА СИСТЕМА, състояща се от:

- Въздуховоди и смукателни решетки
 - Един брой Патронен Филтър ,с вентилатор с капацитет 6000 м3/ час , с импулсно почистване
- 1.4. ОСВЕТЛЕНИЕ – ЛЕД-осветление IP-65** - с обща мощност 200 вата

1.5. Предназначена за работа с един оператор:

1.5.1. Оборудване

- Песъкоструен апарат DBS100RCS (100 литра) за работа със стоманени дробинки и дистанционно управление - 1 бр.
- Шланг за бластиране ф32 mm - 10 m
- Дюза – 1 бр.
- Филтър за дишане - 1 бр.
- Шланг за дишане - 10 м
- ШЛЕМ защитен - 1 бр.
- Работен гащеризон (кожа+плат) - 1 бр.
- Ръкавици чифт - 1 бр.

II. За работа със стъклени перли:

1. Техническа характеристика

1.1. РАЗМЕРИ НА КАМЕРАТА - ширина=2.40 м х височина=2.20 м х дължина=6.0 м. - **Стоманен контейнер с ДВУКРИЛА ВРАТА**

1.2. СИСТЕМА ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА

АБРАЗИВА, състояща се от :

- Силоз с обем 200 литра и въздушен сепаратор за перлата

- Вакуумна инсталация с мощност 3.6 киловата, циклон и полиуретанов шланг ф 80 мм за събиране на перлите 1.3. АСПИРАЦИОННА СИСТЕМА, състояща се от: - Въздуховоди и смукателни решетки - Циклон Един брой Патронен Филтър ,с вентилатор с капацитет 6000 м3/ час , с импулсно почистване 1.4. ОСВЕТЛЕНИЕ – ЛЕД-осветление IP-65 - с обща мощност 200 вата 1.5. ЗАЩИТНА ОБЛИЦОВКА ОТ ВИНИЛ 1.6 ОКОМПЛЕКТОВКА.....за едно работно място: - Песъкоструен апарат (100 литра) с дозатор за работа със стъклена перла и дистанционно управление - 1 бр. - Шланг за бластиране ф32 mm - 10 m - Дюза - 1 бр. - Филтър за дишане - 1 бр. - Шланг за дишане - 10 m - ШЛЕМ защитен - 1 бр. - Работен гащеризон (кожа+плат) - 1 бр. - Ръкавици чифт - 1 бр. III. ОПЦИОНАЛНО ОБОРУДВАНЕ ВИНТОВ ВЪЗДУШЕН КОМПРЕСОР: - пригоден за тежък режим на работа: 1. Техническа характеристика - Капацитет: 5.40 m³/min при 7.5 bar – G - Мощност на двигателя: 30 kW / 380 V/ 3 / 50 Hz - Охлаждане: въздушно - Тегло: 880 кг. - Размери: 1937 x 1056 x 1534 mm - Шум: 69 dB - Пулт за управление: микропроцесорно - Изходна тръба на сгъстен въздух: 1 ‘‘ - Температура на околната среда: от 2° до 46°C		
Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): Гаранционен срок: не по-кратък от 12 календарни месеца и не по-дълъг от 60 календарни месеца; Време за реакция при авария с посещение на сервизен екип в астрономически часове: не по-кратко от 1 астрономически час и не по-дълго от 24 астрономически часа; Възможност за подмяна на дефектиралото оборудване с налично на склад със същите параметри, докато се осъществи ремонтът.		
Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета		

на процедурата (ако е приложимо): _____		
Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо). _____		
Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация : _____		
Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). _____		
Други: _____		

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

№	Описание на доставките/услугите/дейностите/ строителството	К-во /бр./	Единична цена в лева (с изключение на процедурите с предмет услуги)	Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки)

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена¹ на нашата оферта възлиза на:

Цифром: _____ **Словом:** _____
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

¹ Не се посочва при извършване на периодични доставки.

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: _____
(описва се)

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/общата (моля, уточнете) цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната (моля, уточнете) цена в съответствие с единичната/общата (моля, уточнете) цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 53, ал. 2, от ЗУСЕСИФ;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);
6. Документи по т. 1, 2, 4, 5 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление №118 на Министерския съвет от 2014 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);
7. Документ за закупена документация за участие (ако такава се изисква);
8. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

ДАТА: _____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____

(име и фамилия)

(длъжност на представляващия кандидата)