



МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ – ПОКАЗАТЕЛИ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ

по проект BG16RFOP002-2.001-1059-C01

по процедура „публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:

„Закупуване на оборудване и специализиран софтуер Обособена позиция 1: Сървър - 4 бр. и дисков масив (хранилище за данни) – 1 бр., Обособена позиция 2:

Разработване и внедряване на Система за архивиране, предаване/приемане и обработка на медицински образи (Picture archiving and communication system – PACS) – 1 бр., Обособена позиция 3: 3-дименсиална мултимодална платформа за обработка на медицински образи – 1 бр., Обособена позиция 4: Разработване и внедряване на софтуер за бизнес анализ със специализация за медицината – 1 бр.“

Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се определи начинът, по който ще се извърши класиране на офертите и ще се определи изпълнителят на настоящата поръчка. Класирането на оферти по всяка обособена позиция се извършва по комплексна оценка (КО), изчислена на база техническата и финансова оценка на офертите, като критерият е „оптимално съотношение качество - цена“. Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

I. Показателите за оценка на офертите и тяхната относителна тежест са както следва:

1. Предложена цена – ПЦ: Максималният брой точки по този показател е 100, а относителното му тегло в комплексната оценка е 40 % (0,40).

Взема се предвид общата цена от Офертата, в лева, без ДДС. В случай че цената, посочена в Офертата, е в евро, тя ще бъде преизчислена от Комисията по курс 1 евро = 1.95583 лева.

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:





$$ПЦ = 100 \times \frac{C_{\min}}{C_n}, \text{ където :}$$

- "ПЦ" са точките по показателя „Предложена цена“;
- "100" са максималните точки по показателя;
- " $C_{\min}$ " е най-ниската предложена цена;
- " C_n " е цената на n-я участник;
- Предложената цена се закръгля с точност до втория знак след десетичната запетая.

2. Допълнителни технически и функционални характеристики, предмет на оценка: - ДТХ: Максималният брой точки по този показател е 100, а относителното му тегло в комплексната оценка е 20% (0.20).

Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е с предложени най-добри условия по отношение на допълнителните техническите характеристики. Точките по показателя Допълнителни технически и функционални характеристики, предмет на оценка, се закръглят с точност до втория знак след десетичната запетая. Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките посочени в Таблица № 1.1.:

Таблица 1.1:

Технически характеристики	Параметри	Точки
1	2	3
Допълнителни технически и функционални характеристики предмет на оценка за Сървър 4бр. – (характеристиките са за 1 бр. сървър):		Максимален брой точки за Сървър 4бр.: 60 т
1. Мощност на резервирано захранване	> 740 W до 1 600 W вкл.	5 т.
	> 1600W	10 т.
2. Наличие на сертификат за работа с ОС на Майкрософт - "Сертифициран продукт за работа с Майкрософт ОС", издаден на производителя от Майкрософт за конкретния продукт/модел номер или еквивалент	Наличен	10 т.
	Не е налична	0 т.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

3. Процесор	Брой процесорни ядра > 8 и < 10	3 т.
	Брой процесорни ядра > 10	5 т.
4. относно процесорите - Резултат от сравнителни тестове SPECint_rate_base2006 или екв. и SPECint_base2006 или екв. за система с 26p инсталирани процесора, доказуем с разпечатка от https://www.spec.org или екв. за система, която включва предлаганите процесори	SPECint_rate_base2006 или екв. ≤ 700 т. и SPECint_base2006 или екв. ≤ 50 т.	0 т.
	SPECint_rate_base2006 или екв. > 700 т. и SPECint_base2006 или екв. > 50 т.	20 т.
5. Поддръжка на дискове от типа SAS 3.0 12 Gbit/sec или еквивалент и дискови масиви от типа Raid 0,1,5,6,10,50,60 или еквивалент	Налична	5 т.
	Не е налична	0 т.
6. Наличие на медия и интерфейс за стартиране на виртуализационен софтуер – тип Flash (или екв.), SD (или екв.), размер на медията – не по-малко от 32GB, интерфейс: SATA 3 6Gb/s	Налична	5 т.
	Не е налична	0 т.
7. Наличие на интерфейс Intelligent Platform Management Interface (IPMI) (или екв.), за отдалечено управление и наблюдение на сървърите съгласно IPMI standard specification v2.0 revision 1.1 Errata 7, published on April 21, 2015(или екв.), включително Shutdown и Restart, както и наличие на Виртуална медия с възможност за монтиране на CD/DVD устройство, USB устройство или дисков имидж към сървъра	Налична	5 т.
	Не е налична	0 т.
Допълнителни технически и функционални характеристики предмет на оценка за Дисков Масив (Хранилище за данни) – 1 брой:		Максимален брой точки за Дисков Масив (Хранилище за данни) – 1 брой: 40 т

Проект BG16RFOP002-2.001-1059-C01 Подобрване на производствения капацитет в Софтуерна Компания ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Софтуерна Компания ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

8. Наличие на сертификат за работа с ОС на Майкрософт - "Сертифициран продукт за работа с Майкрософт ОС", издаден на производителя от Майкрософт за конкретния продукт/модел номер или еквивалент	Наличен	10 т.
	Не е налична	0 т.
9. Процесор	Брой процесорни ядра > 6 и < 10	3 т.
	Брой процесорни ядра > 10	5 т.
10. относно процесорите - резултат от сравнителни тестове SPECint_rate_base2006 или екв. и SPECint_base2006 или екв. за система с 26p инсталирани процесора, доказуем с разпечатка от https://www.spec.org или екв. за система, която включва предлаганите процесори	SPECint_rate_base2006 или екв. ≤ 700 т. и SPECint_base2006 или екв. ≤ 50 т.	0 т.
	SPECint_rate_base2006 или екв. > 700 т. и SPECint_base2006 или екв. > 50 т.	10 т.
11. Поддръжка на дискове от типа SAS 3.0 12 Gbit/sec или екв., и дискови масиви от типа Raid 0,1,5,6,10,50,60 или екв	Налична	5 т.
	Не е налична	0 т.
12. Наличие на медия и интерфейс за стартиране на виртуализационен софтуер – тип Flash или екв, SD или екв, размер на медията – не по-малко от 32GB, интерфейс: SATA 3 6Gb/s	Налична	5 т.
	Не е налична	0 т.
13. Наличие на интерфейс Intelligent Platform Management Interface (IPMI) или екв за отдалечено управление и наблюдение на сървърите съгласно IPMI standard specification v2.0 revision 1.1 Errata 7, published on April 21, 2015 или екв, включително Shutdown и Restart, както и наличие на Виртуална медия с възможност за монтиране на CD/DVD устройство, USB устройство или дисков имидж към сървър	Налична	5 т.
	Не е налична	0 т.

$DTH_n = (DTH_{1n} + DTH_{2n} + DTH_{3n} + DTH_{4n} + DTH_{5n} + DTH_{6n} + DTH_{7n} + DTH_{8n} + DTH_{9n} + DTH_{10n} + DTH_{11n} + DTH_{12n} + DTH_{13n})$

4

www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-2.001-1059-C01 Подобряване на производствения капацитет в Софтуерна Компания ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Софтуерна Компания ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО





Забележка: Допълнителните технически и функционални характеристики са предмет на оценка и нямат задължителен характер. Офертата на кандидат без наличие на съответните допълнителни параметри, не може да бъде отхвърлена на това основание.

3. Гаранционен сервиз - ГС, с максимален брой точки – 100 и относително тегло – 40%.

Показателите се отнасят както за сървърите, така и за дисковия масив.

Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е с предложени най-добри условия по отношение на гаранционния сервиз. Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките посочени в таблица № 1

Таблица № 1 за показател ГС

Гаранционен сервиз	Параметри	Точки
1	2	3
1. Продължителност на гаранционния сервиз (месеци)	От 24 до 36 месеца вкл.	30 точки
	От 37 до 59 месеца вкл.	40 точки
	60 месеца и повече	70 точки
3. Време за реакция	От 1 до 4 часа вкл.	10 точки
	Над 4 часа	1 точка
3. Време за отстраняване на повредата	От 4 до 8 часа вкл.	10 точки
	Над 8 часа	1 точка
4. Гаранционен тип за поддръжка - 24ч./ 7 дни /365 дни в год.	Налично	10 точки
	Не налично	0 точки

Относно параметъра „Време за реакция“ – офертирано такова под 1ч. няма да се приема за валидно и оферента ще бъде отстранен.

Относно параметъра „Време за отстраняване на повредата“ – офертирано такова под 4ч. няма да се приема за валидно и оферента ще бъде отстранен.

Точките по този показател на n- я участник се получават по следната формула:

$ГС_n = ГС \times 0,4$, където:

40% е относителното тегло на показателя.

II. Относителна тежест на техническите и финансовите критерии в общата комплексна оценка – Таблица 1.2.





Показатели:	Тежест:	Максимален брой точки:
1. Предложена цена – ПЦ	40% (0.40)	100 точки
2. Допълнителни технически и функционални характеристики, предмет на оценка: - ДТХ	20% (0.20)	100 точки
3. Гаранционен сервиз - ГС	40% (0.40)	100 точки

III. Методика за определяне на комплексната оценка на оферти:

Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва в следната последователност:

а) Проверка за пълнота и съответствие на представените документи.

Офертите, които не отговарят на минималните заложи изисквания в документацията за участие в процедурата се отстраняват след мотивирана обосновка от Комисията и не се оценяват.

Критериите за оценка се прилагат само по отношение на офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата на основанията, предвидени в чл. 53, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, и които отговарят на обявените от бенефициента изисквания за икономическо и финансово и техническо състояние.

б) Комплексна оценка на офертите

Общата /комплексна/ оценка на офертите се определя по следната формула:

$$КО_n = (ПЦ_n \times 40\%) + (ДТХ_n \times 20\%) + (ГС_n \times 40\%)$$

Класирането се извършва по низходящ ред, като на първо място се класира офертата получила най-висока оценка по посочената по-горе формула.

В случай, че двама или повече кандидати съберат равен брой точки, приоритет получава кандидатът, предложил по-добри допълнителни технически и функционални характеристики в своето техническо предложение.

Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за изпълнител на доставката по настоящата процедура.

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

I. Показателите за оценка на офертите и тяхната относителна тежест са както следва:





1. Предложена цена – ПЦ: Максималният брой точки по този показател е 100, а относителното му тегло в комплексната оценка е 30 % (0,30).

Взема се предвид общата цена от Офертата, в лева, без ДДС. В случай че цената, посочена в Офертата, е в евро, тя ще бъде преизчислена от Комисията по курс 1 евро = 1.95583 лева.

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

$$ПЦ = 100 \times \frac{C_{\min}}{C_n}, \text{ където :}$$

- “ПЦ” са точките по показателя „Предложена цена“;
- “100” са максималните точки по показателя;
- “C_{min}” е най-ниската предложена цена;
- “C_n” е цената на n-я участник;
- Предложената цена се закръгля с точност до втория знак след десетичната запетая.

2. Допълнителни технически и функционални характеристики, предмет на оценка: - ДТХ: Максималният брой точки по този показател е 100, а относителното му тегло в комплексната оценка е 50% (0.50).

Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е с предложени най-добри условия по отношение на допълнителните техническите характеристики. Точките по показателя Допълнителни технически и функционални характеристики, предмет на оценка, се закръглят с точност до втория знак след десетичната запетая. Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките посочени в Таблица № 1.1.:

Таблица 1.1:

Технически характеристики	Параметри	Точки
1	2	3
Разработване и внедряване на система за архивиране, предаване/приемане и обработка на медицински образи (Picture archiving and communication system- PACS) – 1 бр.		Максимален брой точки: 100 т.
1. Брой едновременни потребители	≥ 1 000 потребители	3 т.

7

www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-2.001-1059-C01 Подобряване на производствения капацитет в Софтуерна Компания ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Софтуерна Компания ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

	< 1 000 потребители	1 т.
2. Допълнителна възможност осъществяваща телемедицинска връзка с външен консултант, чрез изпращане на пациент, изследване или серия от изследване през уеб браузер до конкретен електронен адрес. Ограничение на валидност на изпращаните данни и текстово съобщение към тях. Известяване на получателя по електронната поща	Налично	25 т.
	Не налично	0 т.
3. Допълнителна функционалност за измерване на ъгъл на кобб	Налично	2 т.
	Не налично	0 т.
4. Кумулативно наличие и на двата езика английски и български на потребителския интерфейс	Налично	2 т.
	Не налично	0 т.
5. Възможност за работа на „Система за архивиране, предаване/приемане и обработка на медицински образи“ (Picture archiving and communication system - PACS) да работи върху клъстеризиран компютърен хардуер	Налично	2 т.
	Не налично	0 т.
6. Допълнителна възможност за изтегляне, визуализация и диагностика на пациентски образни изследвания от Система за архивиране, предаване/приемане и обработка на медицински образи, върху мобилни устройства, различна от уеб браузер и приложима за повече една операционна система.	Налично	2 т.
	Не налично	0 т.
7. Допълнителен инструмент прилагащ схема за	≥ 7 псевдооцветявания	25 т.

Проект BG16RFOP002-2.001-1059-C01 Подобряване на производствения капацитет в Софтуерна Компания ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Софтуерна Компания ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

псевдооцветяване на диагностицираните образни изследвания	< 7 псевдооцветявания	1 т.
8. Допълнителна възможност за поставя търсене на диагноза и проследяването им, на пациента съгласно МКБ - Международна класификация на болестите в „Система за архивиране, предаване/приемане и обработка на медицински образи“ (Picture archiving and communication system - PACS)	Налично	18 т.
	Не налично	0 т.
9. Допълнителна функционалност за анонимизиране на изследване, по минимум два начина	Налично	2 т.
	Не налично	0 т.
10. Допълнителна функционалност даваща възможност разчитането на изследването да се прави и съхранява в Система за архивиране, предаване/приемане и обработка на медицински образи, с възможност за търсене и преглед през уеб браузер	Налично	2 т.
	Не налично	0 т.
11. Допълнителна възможност за синхронизирано прелистване на образи от две различни серии/изследвания	Налично	2 т.
	Не налично	0 т.
12. Допълнителна възможност Системата за архивиране, предаване/приемане и обработка на медицински образи да се използва във ветеринарни клиники, като в полето пол да има допълнителна неутрална опция	Налично	15 т.
	Не налично	0 т.

Проект BG16RFOP002-2.001-1059-C01 Подобряване на производствения капацитет в Софтуерна Компания ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Софтуерна Компания ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

$ДТХ_n = (ДТХ\ 1_n + ДТХ\ 2_n + ДТХ\ 3_n + ДТХ\ 4_n + ДТХ\ 5_n + ДТХ\ 6_n + ДТХ\ 7_n + ДТХ\ 8_n + ДТХ\ 9_n + ДТХ\ 10_n + ДТХ\ 11_n + ДТХ\ 12_n)$

Забележка: Допълнителните технически и функционални характеристики на оборудването са предмет на оценка и нямат задължителен характер. Офертата на кандидат, предложил оборудване без наличие на съответните допълнителни параметри, не може да бъде отхвърлена на това основание.

3. Гаранционен сервиз - ГС, с максимален брой точки – 100 и относително тегло – 20%.

Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е с предложени най-добри условия по отношение на гаранционния сервиз. Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките посочени в таблица № 1

Таблица № 1 за показател ГС

Гаранционен сервиз	Параметри	Точки
1	2	3
1. Продължителност на гаранционния сервиз (в месеци)	От 24 до 36 месеца вкл.	40 точки
	От 37 до 60 месеца	80 точки
2. Време за отстраняване на грешки (бъгове) в софтуера	От 1 до 5 дни вкл.	5 точки
	Над 5 дни	10 точки
3. Гаранционен тип за поддръжка - 24ч./7 дни /365 дни в год.	Налично	10 точки
	Не налично	0 точки

Относно параметъра „Време за отстраняване на грешки (бъгове) в софтуера“ – офертирано такова под Иден няма да се приема за валидно и оферента ще бъде отстранен.

Точките по този показател на n- я участник се получават по следната формула:

$ГС_n = ГС \times 0,2$, където :

20% е относителното тегло на показателя.

II. Относителна тежест на техническите и финансовите критерии в общата комплексна оценка – Таблица 1.2.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Показатели:	Тежест:	Максимален брой точки:
4. Предложена цена – ПЦ	30% (0.30)	100 точки
5. Допълнителни технически и функционални характеристики, предмет на оценка: - ДТХ	50% (0.50)	100 точки
6. Гаранционен сервиз - ГС	20% (0.20)	100 точки

III. Методика за определяне на комплексната оценка на оферти:

Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва в следната последователност:

а) Проверка за пълнота и съответствие на представените документи.

Офертите, които не отговарят на минималните заложи изисквания в документацията за участие в процедурата се отстраняват след мотивирана обосновка от Комисията и не се оценяват.

Критериите за оценка се прилагат само по отношение на офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата на основанията, предвидени в чл. 53, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, и които отговарят на обявените от бенефициента изисквания за техническо състояние.

б) Комплексна оценка на офертите

Общата /комплексна/ оценка на офертите се определя по следната формула:

$$KO_n = (ПЦ_n \times 30\%) + (ДТХ_n \times 50\%) + (ГС_n \times 20\%)$$

Класирането се извършва по низходящ ред, като на първо място се класира офертата получила най-висока оценка по посочената по-горе формула.

В случай, че двама или повече кандидати съберат равен брой точки, приоритет получава кандидатът, предложил по-добри допълнителни технически и функционални характеристики в своето техническо предложение.

Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за изпълнител на доставката по настоящата процедура.

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

I. Показателите за оценка на офертите и тяхната относителна тежест са както следва:





1. Предложена цена – ПЦ: Максималният брой точки по този показател е 100, а относителното му тегло в комплексната оценка е 30 % (0,30).

Взема се предвид общата цена от Офертата, в лева, без ДДС. В случай че цената, посочена в Офертата, е в евро, тя ще бъде преизчислена от Комисията по курс 1 евро = 1.95583 лева.

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

$$ПЦ = 100 \times \frac{C_{\min}}{C_n}, \text{ където:}$$

- “ПЦ” са точките по показателя „Предложена цена“;
- “100” са максималните точки по показателя;
- “C_{min}” е най-ниската предложена цена;
- “C_n” е цената на n-я участник;
- Предложената цена се закръгля с точност до втория знак след десетичната запетая.

2. Допълнителни технически и функционални характеристики, предмет на оценка: - ДТХ: Максималният брой точки по този показател е 100, а относителното му тегло в комплексната оценка е 50% (0.50).

Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е с предложени най-добри условия по отношение на допълнителните техническите характеристики. Точките по показателя Допълнителни технически и функционални характеристики, предмет на оценка, се закръглят с точност до втория знак след десетичната запетая. Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките посочени в Таблица № 1.1.:

Таблица 1.1:

Технически характеристики	Параметри	Точки
1	2	3
3-дименсинална мултимодална платформа за обработка на медицински образи - 1 бр.		Максимален брой точки: 100 т.
1. Брой едновременни потребители	≥ 1 000 потребители	3 т.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

	< 1 000 потребители	1 т.
Модул за рентген		
2. Автоматично разпознаване и изследване на рентгеновото изображение и автоматично предлагане на подходящите за него протоколи.	Налично	2 т.
	Не налично	0 т.
Модул за КТ (Компютърен Томограф)		
Модул за черен дроб		
3. Полуавтоматично сегментиране (с 1 клик) на черен дроб, лезия, кръвоносни съдове.	Налично	4 т.
	Не налично	0 т.
4. Автоматично изчисляване на обема на черния дроб и лезията преди и след операцията.	Налично	3 т.
	Не налично	0 т.
5. Виртуална операция в 3D образ показваща мястото на резекцията, процентно съотношение на здрав дроб, лезия и изрязан дроб.	Налично	4 т.
	Не налично	0 т.
6. Сегментиране на черния дроб според бранchoвете му.	Налично	3 т.
	Не налично	0 т.
7. Експорт на изследването в 3D преглед в pdf файл (или еквивалент)	Налично	3 т.
	Не налично	0 т.
8. Цялостна обработка на изследването включително бранчуване на дроба и виртуална резекция	с виртуална резекция под 5 мин.	5 т.
	с виртуална резекция над 5 мин.	1 т.
Модул за бял дроб		
9. Полуавтоматично сегментиране (с 1	Налично	3 т.

Проект BG16RFOP002-2.001-1059-C01 Подобряване на производствения капацитет в Софтуерна Компания ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Софтуерна Компания ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

клик) на белия дроб и неговите лобове.	Не налично	0 т.
10. Симулация на операция	Налично	4 т.
	Не налично	0 т.
Модул за нодули на белия дроб		
11. Сравняване и проследяване на възлите през времето.	Налично	2 т.
	Не налично	0 т.
Модул за виртуална колоноскопия, ендоскопия, бронхоскопия		
12. Навигиране на 360 градуса по време на виртуалната скопия, както и свободно движение напред и назад.	Налично	3 т.
	Не налично	0 т.
13. Автоматична сегментация на полипи.	Налично	2 т.
	Не налично	0 т.
14. Различни изгледи за визуализация – ендоскопски, DCBE (double-contrast barium enema) колоноскопийски, 3D приближение на полип	Налично	2 т.
	Не налично	0 т.
15. Пълна CAD (Computer-aided design/система за автоматизирано проектиране) интеграция.	Налично	2 т.
	Не налично	0 т.
Модул за съдове с перфузия		
16. Дисплей протоколи за скенер (СТ) и магнитен резонанс (MR).	≥ 5 дисплей протокола	2 т.
	< 5 дисплей протокола	1 т.
17. Ендолюминален изглед на кръвоносните съдове	Налично	2 т.
	Не налично	0 т.
18. Сегментиране на аортното дърво,	Налично	3 т.

Проект BG16RFOP002-2.001-1059-C01 Подобряване на производствения капацитет в Софтуерна Компания ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Софтуерна Компания ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

коронарите, кародитите и долни крайници с един клик	Не налично	0 т.
19. Интерактивни стенозис инструменти за измерване – уреди за премахване или корекция на кости и кръвоносни съдове в 2D и 3D режим, сегментация на кръвоносните съдове, както и ръчното им коригиране, отбелязване на съдовете, CRP (Cardiopulmonary resuscitation) анализ, препратки/стенози маркирани интереси	Налично	3 т.
	Не налично	0 т.
20. Планиране на стенд	Налично	4 т.
	Не налично	0 т.
Модул за MR (Магнитен Резонанс)		
Модул за гърда		
21. Мултифазно разглеждане на образа и автоматично синхронизиране между различните серии.	Налично	2 т.
	Не налично	0 т.
22. ADC (Apparent diffusion coefficient) карта	Налично	2 т.
	Не налично	0 т.
Модул за простата		
23. Автоматично селектиране на релевантни серии	Налично	2 т.
	Не налично	0 т.
24. Fusion - морфологични и функционални изгледи и MPR (multiplanar reconstruction) реконструкция	Налично	2 т.
	Не налично	0 т.

Проект BG16RFOP002-2.001-1059-C01 Подобряване на производствения капацитет в Софтуерна Компания ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Софтуерна Компания ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО






ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

25. ADC (Apparent diffusion coefficient) карта	Налично	2 т.
	Не налично	0 т.
Модул за малък таз		
26. Fusion - морфологични и функционални изгледи и MPR (multiplaner reconstruction) реконструкция	Налично	2 т.
	Не налично	0 т.
27. Автоматично селектиране на релевантни серии	Налично	2 т.
	Не налично	0 т.
28. ADC (Apparent diffusion coefficient) карта	Налично	2 т.
	Не налично	0 т.
Онкологичен пакет с анализи, протоколи		
29. Строго прилагане на RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumours) критериите с автоматизирано изчисляване на резултатите	Налично	3 т.
	Не налично	0 т.
30. Автоматично позициониране на сравняваните изследвания къде са обектите на интерес	Налично	4 т.
	Не налично	0 т.
31. Автоматично изграждане на графика на база на размерите на туморите, както и тяхното развитие	Налично	3 т.
	Не налично	0 т.
32. Експортиране на информацията в репорт с развитието на туморите, както техните обеми и процентно съотношение	Налично	3 т.
	Не налично	0 т.
33. Проследяване на лезии при един и същи пациент за множество изследвания	≥ 5 проследявания	3 т.
	< 5 проследявания	1 т.

Проект BG16RFOP002-2.001-1059-C01 Подобряване на производствения капацитет в Софтуерна Компания ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Софтуерна Компания ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

34. Автомаичен експорт към PACS (picture archiving and communication system)	Налично	2 т.
	Не налично	0 т.
35. Възможност за интеграция с RIS (radiology information system) и PACS (picture archiving and communication system).	Налично	2 т.
	Не налично	0 т.
36. Маркиране на различни обекти на интерес като таргет, не таргет, и не тумор за всеки вид орган – всяко с различен цвят	Налично	3 т.
	Не налично	0 т.
37. Интеграция с останалите модули за 3-дименсионална мултимодална платформа за обработка на медицински образи	Налично	2 т.
	Не налично	0 т.

$ДТХ_n = (ДТХ\ 1n + ДТХ\ 2n + ДТХ\ 3n + ДТХ\ 4n + ДТХ\ 5n + ДТХ\ 6n + ДТХ\ 7n + ДТХ\ 8n + ДТХ\ 9n + ДТХ\ 10n + ДТХ\ 11n + ДТХ\ 12n + ДТХ\ 13n + ДТХ\ 14n + ДТХ\ 15n + ДТХ\ 16n + ДТХ\ 17n + ДТХ\ 18n + ДТХ\ 19n + ДТХ\ 20n + ДТХ\ 21n + ДТХ\ 22n + ДТХ\ 23n + ДТХ\ 24n + ДТХ\ 25n + ДТХ\ 26n + ДТХ\ 27n + ДТХ\ 28n + ДТХ\ 29n + ДТХ\ 30n + ДТХ\ 31n + ДТХ\ 32n + ДТХ\ 33n + ДТХ\ 34n + ДТХ\ 35n + ДТХ\ 36n + ДТХ\ 37n)$

Забележка: Допълнителните технически и функционални характеристики на оборудването са предмет на оценка и нямат задължителен характер. Офертата на кандидат, предложил оборудване без наличие на съответните допълнителни параметри, не може да бъде отхвърлена на това основание.

3. Гаранционен сервиз - ГС, с максимален брой точки – 100 и относително тегло – 20%.

Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е с предложени най-добри условия по отношение на гаранционния сервиз. Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките посочени в таблица № 1

Таблица № 1 за показател ГС

Гаранционен сервиз	Параметри	Точки
1	2	3
1. Продължителност на гаранционния сервиз (месеци)	От 24 до 36 месеца вкл.	40 точки
	От 37 до 60 месеца	80 точки

17

www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-2.001-1059-C01 Подобряване на производствения капацитет в Софтуерна Компания ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Софтуерна Компания ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

3. Време за отстраняване на грешки (бъгове) в софтуера	От 1 до 5 дни вкл.	5 точки
	Над 5 дни	10 точки
4. Гаранционен тип за поддръжка - 24ч./ 7 дни /365 дни в год.	Налично	10 точки
	Не налично	0 точки

Относно параметъра „Време за отстраняване на грешки (бъгове) в софтуера“ – оферирано такова под 1ден няма да се приема за валидно и оферента ще бъде отстранен.

Точките по този показател на n- я участник се получават по следната формула:

$ГС_n = ГС \times 0,2$, където :

20% е относителното тегло на показателя.

II. Относителна тежест на техническите и финансовите критерии в общата комплексна оценка – Таблица 1.2.

Показатели:	Тежест:	Максимален брой точки:
7. Предложена цена – ПЦ	30% (0.30)	100 точки
8. Допълнителни технически и функционални характеристики, предмет на оценка: - ДТХ	50% (0.50)	100 точки
9. Гаранционен сервиз - ГС	20% (0.20)	100 точки

III. Методика за определяне на комплексната оценка на оферти:

Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва в следната последователност:

а) Проверка за пълнота и съответствие на представените документи.

Офертите, които не отговарят на минималните заложи изисквания в документацията за участие в процедурата се отстраняват след мотивирана обосновка от Комисията и не се оценяват.

Критериите за оценка се прилагат само по отношение на офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата на основанията, предвидени в чл. 53, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, и които отговарят на обявените от бенефициента изисквания за техническо състояние.





б) Комплексна оценка на офертите

Общата /комплексна/ оценка на офертите се определя по следната формула:

$$\text{КО}_n = (\text{ПЦ}_n \times 30\%) + (\text{ДТХ}_n \times 50\%) + (\text{ГС}_n \times 20\%)$$

Класирането се извършва по низходящ ред, като на първо място се класира офертата получила най-висока оценка по посочената по-горе формула.

В случай, че двама или повече кандидати съберат равен брой точки, приоритет получава кандидатът, предложил по-добри допълнителни технически и функционални характеристики в своето техническо предложение.

Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за изпълнител на доставката по настоящата процедура.

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4

1. Показателите за оценка на офертите и тяхната относителна тежест са както следва:


1. Предложена цена – ПЦ: Максималният брой точки по този показател е 100, а относителното му тегло в комплексната оценка е 30 % (0,30).

Взема се предвид общата цена от Офертата, в лева, без ДДС. В случай че цената, посочена в Офертата, е в евро, тя ще бъде преизчислена от Комисията по курс 1 евро = 1.95583 лева.

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

$$\text{ПЦ} = 100 \times \frac{C_{\min}}{C_n}, \text{ където :}$$

- “ПЦ” са точките по показателя „Предложена цена“;
- “100” са максималните точки по показателя;
- “C_{min}” е най-ниската предложена цена;
- “C_n” е цената на n-я участник;
- Предложената цена се закръгля с точност до втория знак след десетичната запетая.





2. Допълнителни технически и функционални характеристики, предмет на оценка: - ДТХ: Максималният брой точки по този показател е 100, а относителното му тегло в комплексната оценка е 50% (0.50).

Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е с предложени най-добри условия по отношение на допълнителните техническите характеристики. Точките по показателя Допълнителни технически и функционални характеристики, предмет на оценка, се закръглят с точност до втория знак след десетичната запетая. Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките посочени в Таблица № 1.1.:

Таблица 1.1:

Технически характеристики	Параметри	Точки
1	2	3
Разработване и внедряване на софтуер за бизнес анализ със специализация за медицината		Максимален брой точки: 100 т.
Модул „ОЛАП База Данни“		
1. Връзка със OLAP база данни - динамична - може да се избира база данни разположени на различни сървъри	Налично	5 т.
	Не налично	0 т.
2. Връзка с куб файл	Налично	5 т.
	Не налично	0 т.
Модул „Куб“		
3. Търсене на членове на куба	Налично	3 т.
	Не налично	0 т.
4. Интуитивен интерфейс - добавяне на членове на куба към заявката с един клик	Налично	5 т.
	Не налично	0т.
5. Възможност за работа с локални кубове	Налично	2 т.
	Не налично	0 т.
Модул „Диаграма“		






ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

6. Поддръжка на различни типове диаграми като колони, линии, пай диаграми и комбинирани диаграми	Налично	3 т.
	Не налично	0 т.
7. Възможност за изключване на серии от диаграмата	Налично	2 т.
	Не налично	0 т.
8. Възможност за селектиране на елементи на диаграмата и използване на Функционалност Пробиване Надолу/Нагоре, Скриване, Запазване и Сортиране	Налично	5 т.
	Не налично	0 т.
9. Синхронизация на селектирането на елементите от диаграмата с тези от модула таблица	Налично	2 т.
	Не налично	0 т.
Модул „Диаграма 3D“		
10. Поддръжка на различни типове диаграми като колони, линии и пай диаграми	Налично	3 т.
	Не налично	0 т.
11. Възможност за изключване на серии от диаграмата	Налично	2 т.
	Не налично	0 т.
12. Възможност за селектиране на елементи на диаграмата и използване на Функционалност Пробиване Надолу/Нагоре, Скриване, Запазване и Сортиране	Налично	5 т.
	Не налично	0 т.
13. Синхронизация на селектирането на елементите от диаграмата с тези от модула таблица	Налично	2 т.
	Не налично	0 т.
14. Възможност за експортиране на диаграмата като графичен файл	Налично	2 т.
	Не налично	0 т.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Модул „Таблица“		
15. Възможност за селектиране на елементи на таблицата и използване на Функционалност Пробиване Надолу/Нагоре, Скриване, Запазване и Сортиране	Налично	5 т.
	Не налично	0 т.
16. Синхронизация на селектирането на елементите от таблицата с тези от модул Диаграма	Налично	2 т.
	Не налично	0 т.
17. Възможност за търсене в таблицата	Налично	2 т.
	Не налично	0 т.
18. Експорт на резултати към MS Excel или еквивалент	Налично	5 т.
	Не налично	0 т.
Модул „Групиране“		
19. Наличие на 3Д визуализация - тип 'Честота на случаите(Case Density)' или еквивалент за всеки резултатите от алгоритъма	Налично	10 т.
	Не налично	0 т.
20. Наличие на 3Д визуализация - тип 'Разпределение на атрибутите(Attributes Distribution)' или еквивалент - резултатите от алгоритъма	Налично	10 т.
	Не налично	0 т.
Модул „Дърво на Решенията“		
21. Наличие на 3Д визуализация на резултатите от алгоритъма	Налично	20 т.
	Не налично	0 т.

Проект BG16RFOP002-2.001-1059-C01 Подобряване на производствения капацитет в Софтуерна Компания ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа е в полза на Софтуерна Компания ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО





$ДТХ_n = (ДТХ\ 1n + ДТХ\ 2n + ДТХ\ 3n + ДТХ\ 4n + ДТХ\ 5n + ДТХ\ 6n + ДТХ\ 7n + ДТХ\ 8n + ДТХ\ 9n + ДТХ\ 10n + ДТХ\ 11n + ДТХ\ 12n + ДТХ\ 13n + ДТХ\ 14n + ДТХ\ 15n + ДТХ\ 16n + ДТХ\ 17n + ДТХ\ 18n + ДТХ\ 19n + ДТХ\ 20n + ДТХ\ 21n)$

Забележка: Допълнителните технически и функционални характеристики на оборудването са предмет на оценка и нямат задължителен характер. Офертата на кандидат, предложил оборудване без наличие на съответните допълнителни параметри, не може да бъде отхвърлена на това основание.

3. Гаранционен сервис - ГС, с максимален брой точки – 100 и относително тегло – 20%.

Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е с предложени най-добри условия по отношение на гаранционния сервис. Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките посочени в таблица № 1

Таблица № 1 за показател ГС

Гаранционен сервис	Параметри	Точки
1	2	3
1. Продължителност на гаранционния сервис (месеци)	От 24 до 36 месеца вкл.	40 точки
	От 37 до 60 месеца	80 точки
3. Време за отстраняване на грешки (бъгове) в софтуера	От 1 до 5 дни вкл.	5 точки
	Над 5 дни	10 точки
4. Гаранционен тип за поддръжка - 24ч./ 7 дни /365 дни в год.	Налично	10 точки
	Не налично	0 точки

Относно параметъра „Време за отстраняване на грешки (бъгове) в софтуера“ – офертирано такова под Иден няма да се приема за валидно и оферента ще бъде отстранен.

Точките по този показател на n- я участник се получават по следната формула:

$ГС\ n = ГС \times 0,2$, където :

➤ 20% е относителното тегло на показателя.

II. Относителна тежест на техническите и финансовите критерии в общата комплексна оценка – Таблица 1.2.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Показатели:	Тежест:	Максимален брой точки:
10. Предложена цена – ПЦ	30% (0.30)	100 точки
11. Допълнителни технически и функционални характеристики, предмет на оценка: - ДТХ	50% (0.50)	100 точки
12. Гаранционен сервиз - ГС	20% (0.20)	100 точки

III. Методика за определяне на комплексната оценка на оферти:

Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва в следната последователност:

а) Проверка за пълнота и съответствие на представените документи.

Офертите, които не отговарят на минималните заложи изисквания в документацията за участие в процедурата се отстраняват след мотивирана обосновка от Комисията и не се оценяват.

Критериите за оценка се прилагат само по отношение на офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата на основанията, предвидени в чл. 53, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, и които отговарят на обявените от бенефициента изисквания за техническо състояние.

б) Комплексна оценка на офертите

Общата /комплексна/ оценка на офертите се определя по следната формула:

$$KO_n = (ПЦ_n \times 30\%) + (ДТХ_n \times 50\%) + (ГС_n \times 20\%)$$

Класирането се извършва по низходящ ред, като на първо място се класира офертата получила най-висока оценка по посочената по-горе формула.

В случай, че двама или повече кандидати съберат равен брой точки, приоритет получава кандидатът, предложил по-добри допълнителни технически и функционални характеристики в своето техническо предложение.

Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за изпълнител на доставката по настоящата процедура.

